



Łukasiewicz
Instytut Inżynierii
Materiałów
Polimerowych
i Barwników

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników

Centrum Farb i Tworzyw
Certyfikacja Wyrobów i Normalizacja
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A

EGZEMPLARZ NR

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA ZNAK EKOLOGICZNY „E” (E-CERT)

(Wydanie 12)

Niniejszy dokument jest własnością Sieci Badawczej – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, wszelkie prawa zastrzeżone.
Zabrania się dokonywania zmian w treści oraz kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody Dyrektora Centrum Farb i Tworzyw.

Zatwierdził

<p>Opracowali Danuta Styś Marcin Pasich</p>	<p>Sprawdziła</p>
--	--------------------------

Gliwice, 01.06.2021

I	Informacje ogólne	3
1.	Struktura organizacyjna Instytutu IMPiB	3
2.	Zakres programu	3
3.	Cel programu	3
4.	Właściciel programu	4
5.	Jednostka realizująca program certyfikacji	4
6.	Podstawy prawne i dokumenty związane	4
7.	Dokumenty odniesienia	4
II	Program certyfikacji wyrobu typu 5. wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01	4
1.	Elementy programu certyfikacji	4
2.	Przebieg procesu certyfikacji wyrobu	5
2.1.	Informacje wstępne	5
2.2.	Złożenie wniosku o certyfikację	5
2.3.	Przegląd i rejestracja wniosku	6
2.4.	Umowa o certyfikację	6
2.5.	Badania dla potrzeb certyfikacji	7
2.6.	Ocena procesu produkcji i elementów systemu zarządzania jakością	7
2.7.	Ocena	8
2.8.	Przegląd wyników oceny i decyzja w sprawie certyfikacji	8
2.9.	Przerwanie procesu certyfikacji	8
2.10.	Wydanie certyfikatu	9
2.11.	Okres ważności certyfikatu	9
2.12.	Oznakowanie wyrobów znakiem ekologicznym „E”	9
2.13.	Nadzór nad certyfikowanym wyrobem	10
2.14.	Powoływanie się na certyfikację	10
2.15.	Zawieszenie ważności certyfikacji	10
2.16.	Ograniczenie zakresu certyfikacji	11
2.17.	Cofnięcie certyfikacji	11
2.18.	Zakończenie certyfikacji	12
2.19.	Działania po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu lub wznowieniu certyfikacji	12
2.20.	Rozszerzanie zakresu certyfikacji	12
2.21.	Ponowna ocena	12
2.22.	Zmiany mające wpływ na certyfikację	13
2.23.	Skargi i odwołania	13
2.24.	Wykaz certyfikowanych wyrobów	13
3.	Bezstronność i poufność procesu certyfikacji	13
4.	Opłaty	14
5.	Odpowiedzialność prawna	14
III	Postanowienia końcowe	14
1.	Utrzymanie i doskonalenie programu	14
2.	Udostępnianie programu	14

Karta zmian

I Informacje ogólne

1. Struktura organizacyjna Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działa w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz działającej na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r., poz. 534).

Nadzór nad Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Łukasiewicz – IMPiB) sprawuje Prezes Centrum Łukasiewicz.

Łukasiewicz – IMPiB posiada trzy centra badawcze:

- Centrum Farb i Tworzyw (CG) zlokalizowane w Gliwicach,
- Centrum Elastomerów i Gumy (CP) zlokalizowane w Piastowie,
- Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych (CT) zlokalizowane w Toruniu.

W Centrum Farb i Tworzyw powstała i działa Jednostka Certyfikująca Wyroby – Certyfikacja Wyrobów i Normalizacja (GC).

Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW) posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie – certyfikat akredytacji nr AC 004.

2. Zakres programu

Niniejszy program dotyczy dobrowolnej certyfikacji na znak ekologiczny „E” grupy wyrobów o symbolu ICS: 87.040 *Farby i lakiery oraz* ICS: 83.140 *Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych*.

Znak ekologiczny „E” (Rysunek 1) jest zastrzeżonym prawnie znakiem zgodności Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, znak towarowy nr 86669.



Rysunek 1. Wzór zastrzeżonego znaku ekologicznego „E”

Prawo oznaczania znakiem „E” przyznawane jest dla wyrobów:

- o zmniejszonej szkodliwości zdrowotnej i ekologicznej,
- niezawierających produktów biobójczych oraz niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,
- zawierających nie więcej niż 0,01% (ułamek masowy wyrażony w procentach) każdego z pierwiastków i ich związków: As, Ba, Cd, Co, Cr(VI), Hg, Pb, Sb i Se.

Certyfikat na znak „E” przyznawany jest dla wyrobów gotowych, produkowanych seryjnie.

3. Cel programu

Celem programu jest:

- zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności wyrobu na znak ekologiczny „E” z wymaganiami Kryteriów Technicznych nr 8/2017, wyd. 4. i Kryteriów Technicznych nr 21/2014, wyd. 1.,
- zapewnienie realizacji działań dotyczących certyfikacji wyrobów na znak ekologiczny „E”, zgodnie z programem certyfikacji wyrobu **typu 5. według PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.**

Znak ekologiczny „E” jest tzw. znakiem zgodności strony trzeciej, który został zdefiniowany w PN-EN ISO/IEC 17030:2009 jako „chroniony znak, przyznawany przez jednostkę dokonującą oceny zgodności jako strona trzecia, wskazujący że przedmiot oceny zgodności (wyrób, proces, osoba, system lub jednostka) jest zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami”.

4. Właściciel programu

Właścicielem niniejszego programu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, jako Jednostka Certyfikująca Wyroby.

5. Jednostka realizująca program certyfikacji

Jednostką realizującą program certyfikacji jest komórka organizacyjna Certyfikacji Wyrobów i Normalizacji (GC).

6. Podstawy prawne i dokumenty związane

Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi certyfikację wyrobów na znak ekologiczny „E”, objętych zakresem niniejszego programu na zasadach oceny wyrobów prowadzonej przez stronę trzecią w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360, wraz z późniejszymi zmianami) oraz poniższych dokumentów:

- PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 *Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi*
- PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 *Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów*
- PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 *Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących*
- PN-EN ISO/IEC 17030:2009 *Ocena zgodności – Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej*
- PN-ISO/IEC 17007:2012 *Ocena zgodności – Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności*
- PN-EN ISO/IEC 17020:2012 *Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję*
- PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 *Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania*
- Procedura P-02/XXII *Certyfikacja wyrobów*, dalej powoływana jako Procedura P-02,
- Procedura P-05/XXI *Nadzór nad wyrobem*, dalej powoływana jako Procedura P-05,
- Procedura P-06/XXI *Podwykonawstwo*, dalej powoływana jako Procedura P-06,
- Procedura P-09/XIX *Zawieszanie i cofanie certyfikacji*, dalej powoływana jako Procedura P-09,
- Procedura P-10/XVII *Skargi i odwołania*, dalej powoływana jako Procedura P-10,
- Procedura P-12/XIX *Inspekcja procesu produkcji i audit elementów systemu zarządzania jakością u dostawcy*, dalej powoływana jako Procedura P-12,
- Instrukcja IQ/08/21 *Pobieranie próbek do badań*, dalej powoływana jako Instrukcja IQ,

7. Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia obowiązującymi w niniejszym programie certyfikacji są:

- Kryteria Techniczne oceny na znak ekologiczny „E” – *Farby i lakiery*, nr 8/2017, wyd. 4,
- Kryteria Techniczne oceny na znak ekologiczny „E” – *Wyroby oksydegradowalne z termoplastycznych tworzyw sztucznych*, nr 21/2014, wyd. 1

II Program certyfikacji wyrobu typu 5. wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

1. Elementy programu certyfikacji

Głównymi elementami programu są:

1.1. Wybór:

- przegląd dokumentacji technicznej – określenie odpowiednich dokumentów będących podstawą oceny wyrobu na znak ekologiczny „E”,
- pobieranie próbek – zgodnie z Kryteriami Technicznymi nr 8/2017, Kryteriami Technicznymi nr 21/2014, Instrukcją IQ, lub na podstawie uzgodnień Jednostki Certyfikującej Wyroby z wnioskodawcą.

1.2. Określenie właściwości – właściwości wyrobu określane są podczas badań wybranej reprezentatywnej próbki; badania prowadzone są zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi w ww. Kryteriach Technicznych.

1.3. Ocena procesu produkcji i elementów systemu zarządzania jakością – przeprowadzona zgodnie z punktem 2.6. niniejszego programu.

1.4. Przegląd – dotyczy przeglądu wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny.

1.5. Decyzja dotycząca certyfikacji – podstawą do podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji na znak ekologiczny „E” jest przegląd wszystkich informacji oraz wyników dotyczących oceny.

Przegląd oraz decyzja dotycząca certyfikacji są realizowane przez jedną osobę, niezaangażowaną w proces oceny.

1.6. Wydanie certyfikatu na znak ekologiczny „E”

1.7. Nadzór nad certyfikowanym wyrobem

2. Przebieg procesu certyfikacji wyrobu

2.1. Informacje wstępne

Wnioskodawca (producent, importer, dystrybutor, względnie osoba występująca w ich imieniu i posiadająca stosowne upoważnienie) występując o certyfikację uzyskuje w JCW wszelkie informacje dotyczące procesu certyfikacji według niniejszego programu. W przypadku zaistnienia niejasności dotyczących spełnienia wymagań w odniesieniu do kryteriów technicznych JCW wyjaśni wszelkie kwestie w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wymagania, w odniesieniu do których wyroby klienta poddawane są ocenie, pochodzą z określonych kryteriów technicznych. W przypadku, gdy wymagane są wyjaśnienia odnoszące się do stosowania tych dokumentów Kierownik GC może zwrócić się w tej sprawie do odpowiednich Komitetów Technicznych.

Wyjaśnienia te są udostępniane, na życzenie, klientowi.

2.2. Złożenie wniosku o certyfikację

Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji następuje z chwilą dostarczenia do JCW wypełnionego formularza wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu na znak ekologiczny „E” zawierającego jednoznaczny identyfikację wyrobu oraz podstawowe informacje o wnioskującym.

Formularz wniosku i inne niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej Łukasiewicz – IMPiB.

Wniosek może obejmować jeden wyrób lub grupę wyrobów z zakresu wyrobów certyfikowanych przez JCW i może być zgłoszony tylko przez jednego klienta.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

- dokumenty identyfikujące wyrób (etykieta, prospekt, karta katalogowa, karta danych technicznych/specyfikacja techniczna, ogólny opis wyrobu itp.),
- „Oświadczenie o nieobecności niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych w wyrobie”,

- „Oświadczenie o zawartości w wyrobie pierwiastków i ich związków”, takich jak: antymon, arsen, bar, chrom(VI), kadm, kobalt, ołów, rtęć i selen. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy takiego oświadczenia wówczas oznacza się ilościową zawartość pierwiastków i ich związków w wyrobie. Jednostka Certyfikująca Wyroby typuje do badań co najmniej trzy pierwiastki.
- wypełniony przez klienta „Kwestionariusz producenta/importera/dystrybutora”,
- „Protokół pobrania próbki”, jeśli ma zastosowanie,
- sprawozdanie z badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium badawczym,
- kopie posiadanych certyfikatów, jeśli ma zastosowanie,
- dodatkowe dokumenty według uzgodnień z Jednostką Certyfikującą Wyroby, np. atest PZH, inne oświadczenia.

2.3. Przegląd i rejestracja wniosku

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega przeglądowi pod względem formalnym.

Przegląd wniosku ma na celu upewnienie się, że:

- informacja o kliencie i wyrobie jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji,
- wszystkie znane różnice dotyczące zagadnień certyfikacji zostały wyjaśnione między JCW a klientem,
- zakres wnioskowanej certyfikacji jest zdefiniowany, udokumentowany i zrozumiały,
- JCW ma kompetencje i możliwości do prowadzenia działalności certyfikacyjnej na znak ekologiczny „E” w odniesieniu do wnioskowanego zakresu certyfikacji oraz, jeśli ma to zastosowanie, miejsca działalności wnioskodawcy i innych specjalnych warunków, takich jak używany przez wnioskodawcę język,
- JCW ma środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku i załączonej dokumentacji, wniosek zostaje zarejestrowany z datą jego przeglądu, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu.

W przypadku negatywnej oceny wniosku, wnioskodawca jest proszony o jego uzupełnienie w ciągu 30 dni. Wniosek taki podlega rejestracji z datą wpływu uzupełnionych dokumentów. Nieuzupełnienie wniosku powoduje przerwanie procesu certyfikacji.

2.4. Umowa o certyfikację

Po zarejestrowaniu wniosku JCW zawiera z klientem „Umowę o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu i nadzór nad certyfikowanym wyrobem”, w której zawarto m.in.:

- prawa i obowiązki stron,
- warunki wykorzystywania certyfikatu i stosowania znaku ekologicznego „E”,
- zobowiązanie klienta do informowania JCW o wszelkich zamierzonych modyfikacjach: wyrobu, procesu produkcji i systemu zarządzania jakością, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu,
- warunki nadzoru,
- zobowiązanie klienta do informowania JCW o składanych mu reklamacjach i skargach,
- sposób oznakowania wyrobu znakiem „E”,
- warunki rozszerzania i ograniczania zakresu certyfikacji, zawieszania i cofania certyfikacji,
- warunki wniesienia skargi lub złożenia odwołania przez klienta,
- zobowiązanie klienta do prowadzenia i przechowywania zapisów dotyczących reklamacji i działań podejmowanych w związku z reklamacjami, jak i wszelkimi usterkami wyrobu, mającymi wpływ na zgodność z wymaganiami, oraz udostępniania ich JCW podczas inspekcji i/lub auditu w nadzorze,
- okres ważności umowy.

2.5. Badania dla potrzeb certyfikacji

Dla celów certyfikacji klient zobowiązany jest przeprowadzić badania wyrobu, obejmujące wszystkie wymagania zawarte w dokumencie odniesienia, będącym podstawą certyfikacji. Badania te przeprowadzane są w niezależnych od klienta i JCW akredytowanych, we właściwym zakresie, laboratoriach badawczych.

JCW w procesie certyfikacji wykorzystuje wyniki badań uzyskane w laboratoriach akredytowanych mających akredytację na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W przypadku braku laboratoriów akredytowanych w wymaganym zakresie badań lub w przypadku udokumentowanego braku możliwości korzystania z takiego laboratorium, dopuszcza się przeprowadzenie badań w laboratorium nieakredytowanym, jeśli Jednostka Certyfikująca Wyroby uzna jego kompetencje techniczne. Takie laboratorium podlega ocenie początkowej i bieżącemu monitorowaniu na zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Procedury P-06.

Na wniosek lub za zgodą klienta, w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, logistycznymi i ekonomicznymi, JCW może przeprowadzić lub nadzorować badania:

- w laboratorium wewnętrznym producenta z wykorzystaniem aparatury badawczej tego laboratorium, na przykład w zakładzie produkcyjnym, albo,
- w laboratorium zewnętrznym z wykorzystaniem aparatury badawczej tego laboratorium.

Laboratorium wskazane przez JCW do przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wyposażenia producenta lub wyposażenia laboratorium zewnętrznego powinno spełniać mające zastosowanie wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02 oraz powinno formalnie ustalić zasady korzystania z infrastruktury/wyposażenia.

JCW uznaje w całości lub w określonym zakresie sprawozdanie z badań wykonanych przez laboratoria badawcze działające w ramach organizacji, które zawarły porozumienie o wzajemnym uznawaniu wyników badań. W takim przypadku przed rozpoczęciem procesu certyfikacji wnioskodawca powinien uzgodnić z JCW czy sprawozdanie, którym dysponuje może być uznane i w jakim zakresie. W tym celu JCW opracowuje analizę zgodności tego sprawozdania z wymaganiami obowiązujących kryteriów. Koszt opracowania takiej analizy ponosi wnioskodawca.

JCW może uznać wyniki badań wykonane przed złożeniem wniosku po upewnieniu się, co do kompetencji tego laboratorium, w tym jego bezstronności.

Wnioskodawcy, chcący poddać certyfikacji na znak ekologiczny „E” wyroby tego samego typu, mogą na pisemny wniosek wszystkich zainteresowanych przeprowadzić, za zgodą JCW, wspólne badania.

Wyniki badań na potrzeby pierwszej certyfikacji są ważne przez 12 miesięcy, a ponownej certyfikacji 24 miesiące, licząc od daty przeprowadzenia badań. W uzasadnionych przypadkach JCW może odstąpić od ww. zasad ze względu na specyficzną metodykę badań wyrobu.

2.6. Ocena procesu produkcji i elementów systemu zarządzania jakością

JCW przeprowadza ocenę procesu produkcji i elementów systemu zarządzania jakością klienta zgodnie z Procedurą P-12 i zgodnie z harmonogramem inspekcji i/lub auditów.

Ocena powinna być przeprowadzana w reprezentatywnych dla:

- procesu produkcji obszarach obejmujących warunki produkcji, kontrolę procesu technologicznego, pakowanie, przechowywanie, transport i znakowanie wyrobów gotowych,
- systemu zarządzania jakością obszarach związanych z zarządzaniem jakością, kontrolą jakości, personelem auditowanej organizacji, reklamacjami i skargami składanymi dostawcy.

W przypadku zdeklarowania się we wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wnioskodawcy jako:

- a) producenta – wówczas przeprowadza się zarówno inspekcję procesu produkcji jak i audit elementów systemu zarządzania jakością,

b) dystrybutora/importera – wówczas przeprowadza się tylko audit elementów systemu zarządzania jakością.

Jednostka Certyfikująca Wyroby nie wymaga posiadania przez wnioskodawcę/klienta certyfikowanego systemu zarządzania jakością, jednak powinien on prowadzić kontrole działania procesu, aby zapewnić spełnienie wyspecyfikowanych wymagań dla bieżącej produkcji certyfikowanych wyrobów. Z przeprowadzanych kontroli działania procesu klient powinien sporządzić odpowiednie zapisy, które powinien udostępniać podczas przeprowadzanej przez JCW inspekcji i/lub auditu.

2.7. Ocena

Kompetentny personel JCW przeprowadza ocenę elementów procesu certyfikacji. Po otrzymaniu sprawozdania z badań, przeprowadzona zostaje ocena wyników badań. Podczas oceny sprawdza się czy wyniki badań każdej właściwości są zgodne z wymaganiami dokumentu będącego podstawą certyfikacji. Na podstawie raportu z inspekcji i/lub auditu dokonywana jest ocena procesu produkcji i elementów systemu zarządzania jakością.

Jeżeli podczas oceny stwierdzono niezgodności, JCW informuje o tym wnioskodawcę/klienta oraz przesyła pełny raport zawierający wyniki oceny, identyfikujący każdą niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych przy certyfikacji oraz określający wymagany zakres dodatkowej oceny lub badań.

Jeżeli klient wyraża zainteresowanie kontynuowaniem procesu certyfikacji, JCW określa jakie dodatkowe działania są niezbędne w celu zweryfikowania, że niezgodności zostały usunięte.

Jeżeli klient zgadza się na przeprowadzenie dodatkowych działań związanych z oceną i wykaże, że zostały podjęte działania korygujące w celu wyeliminowania niezgodności, JCW powtarza proces oceny.

Informacja o wyniku oceny i spełnieniu przez wyrób wymagań dokumentu odniesienia przekazywana jest do etapu przeglądu i podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji.

2.8. Przegląd wyników oceny i decyzja w sprawie certyfikacji

Całość zgromadzonych informacji oraz wyniki oceny przekazywane są Kierownikowi GC celem ich przeglądu i podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu lub odmowie jego wydania.

W przypadkach budzących wątpliwości co do ostatecznego wyniku postępowania certyfikacyjnego Kierownik GC zasięga opinii Komitetu Technicznego, który przedstawia swoje stanowisko w postaci orzeczenia.

W przypadku udzielenia certyfikacji JCW przygotowuje dokumenty certyfikacyjne.

W przypadku odmownej decyzji klient otrzymuje pismo wraz z jednoznaczną identyfikacją każdej niezgodności oraz odniesieniem do wymagań. Przekazywana jest również informacja o konieczności i terminie ich usunięcia oraz określany jest zakres dodatkowej oceny lub badań. Wnioskodawca otrzymuje też wszelkie informacje pochodzące z innych źródeł niż proces oceny, w oparciu o które podjęto decyzję. JCW umożliwia wnioskodawcy skomentowanie tych informacji. Wnioskodawca informowany jest również o możliwości odwołania się od decyzji.

Nieusunięcie niezgodności w wyznaczonym przez JCW terminie powoduje przerwanie procesu certyfikacji.

2.9. Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić jeżeli klient:

- wystąpi o przerwanie procesu certyfikacji,
- nie dostarczy oświadczenia o nieobecności niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych w wyrobie oraz oświadczenia o zawartości w wyrobie

pierwiastków i ich związków takich jak: antymon, arsen, bar, chrom(VI), kadm, kobalt, ołów, rtęć i selen lub nie wyrazi zgody na przeprowadzenie oznaczenia ilościowego tych pierwiastków,
– nie dostarczy w określonym przez JCW terminie uzupełniających dokumentów i/lub informacji.

W przypadku przerwania procesu certyfikacji JCW może domagać się poniesienia przez wnioskującego kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania. Wniesiona uprzednio opłata wstępna nie podlega zwrotowi.

2.10. Wydanie certyfikatu

Po podjęciu decyzji o udzieleniu certyfikacji, upewnieniu się, że umowa o certyfikację została podpisana i odesłana do Jednostki Certyfikującej Wyroby, a wszelkie zobowiązania finansowe klienta wobec JCW zostały uregulowane, Jednostka Certyfikująca Wyroby przygotowuje certyfikat na znak ekologiczny „E” będący potwierdzeniem udzielenia certyfikacji.

Certyfikat zgodności zawiera m.in.:

- nazwę i adres Jednostki Certyfikującej Wyroby,
- znak ekologiczny „E”,
- datę udzielenia certyfikacji,
- nazwę i adres posiadacza certyfikatu,
- zakres certyfikacji (nazwa wyrobu, program certyfikacji wyrobu, numer i tytuł Kryteriów Technicznych, z którymi ocenia się zgodność wyrobu),
- numer akredytacji/nazwę laboratorium, które wykonało badania i numer sprawozdania z badań,
- okres ważności certyfikatu.

Certyfikat zgodności dotyczy tylko firmy i wyrobu wymienionych w certyfikacie.

Klient może kopiować posiadany przez siebie certyfikat pod warunkiem, iż dokument ten będzie skopiowany w całości.

2.11. Okres ważności certyfikatu

Certyfikat zgodności jest wydawany na okres trzech lat (bez względu na to czy wyrób jest certyfikowany po raz pierwszy czy ponowny).

Początek okresu ważności certyfikatu, w przypadku pierwszej certyfikacji, liczony jest od daty podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji.

W sytuacjach nadzwyczajnych (np. wprowadzenie stanu epidemii) okres ważności dotychczasowego certyfikatu może być przedłużony, łącznie, o 36 miesięcy.

2.12. Oznakowanie wyrobów znakiem ekologicznym „E”

Dostawca, który uzyskał zezwolenie na oznakowanie wyrobu znakiem „E” powinien:

- umieścić ten znak bezpośrednio na wyrobie w sposób trwały i niemożliwy do przeniesienia z jednego wyrobu na drugi,
- jeżeli wymiary lub rodzaj wyrobu nie pozwalają na umieszczenie znaku jak przedstawiono wyżej, znak należy nanieść na najmniejsze opakowanie, w którym jest on wprowadzany do obrotu, albo w ostateczności, na najmniejsze opakowanie zbiorcze. Znak może być również umieszczony w dokumentach handlowych towarzyszących wyrobowi.

Na wyrobie lub opakowaniu wyrobu nie powinny być uwidocznione inne znaki zgodności strony trzeciej, takie jak odnoszące się do systemów zarządzania jakością lub systemów zarządzania środowiskowego i usług.

Oznakowanie wyrobu lub związane z nim informacje powinny jasno wskazywać właściwe wydanie dokumentu odniesienia.

Wysokość znaku „E” umieszczanego na wyrobie nie powinna być mniejsza niż 5 mm.

W przypadku nowelizacji dokumentu odniesienia, wyrób może być oznakowany w dotychczasowy sposób do końca ważności certyfikatu.

2.13. Nadzór nad certyfikowanym wyrobem

JCW sprawuje ciągły nadzór nad certyfikowanymi wyrobami poprzez:

- ocenę badań kontrolnych próbek wyrobów pobranych – raz w okresie ważności certyfikacji – u klienta i/lub zakupionych w handlu,
- coroczne inspekcje procesu produkcji i/lub audyty elementów systemu zarządzania jakością u klientów,
- ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatów przez ich posiadaczy,
- sprawdzenie w jaki sposób umieszczany jest znak ekologiczny „E”,
- analizę reklamacji zgłaszanych posiadaczowi certyfikatu i/lub wpływających do JCW oraz zapisów z działań korygujących/zapobiegawczych podejmowanych przez posiadacza certyfikatu,
- ocenę skuteczności działań, podejmowanych przez posiadacza certyfikatu w związku z reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobie, które mają wpływ na ich zgodność w wymaganiami stawianymi przy certyfikacji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspekcja i/lub audit bądź badania kontrolne są przeprowadzane częściej.

Działania związane z nadzorem przeprowadzane są zgodnie z Procedurami P-05 i P-12. Zazwyczaj wcześniej uzgadniany jest termin inspekcji i/lub auditu oraz przesyłany plan, w którym podany jest między innymi skład zespołu audytującego.

Wyniki prowadzonego nadzoru są udostępniane klientowi.

2.14. Powoływanie się na certyfikację

Klient ma prawo podać do publicznej wiadomości, że jest posiadaczem certyfikatu na znak ekologiczny „E” dla wymienionego w nim wyrobu i wykorzystania tego faktu w reklamie, katalogach, ogłoszeniach i informacjach dla użytkowników.

Posiadacz certyfikatu nie powinien podawać w informacjach opisów i stwierdzeń, które mogłyby wprowadzić nabywcę wyrobu w błąd; nie powinien sugerować, że określone cechy wyrobu są certyfikowane lub określony wyrób jest certyfikowany, w przypadkach, gdy tak nie jest.

W przypadku otrzymania informacji lub natrafienia w reklamach, katalogach, itp. na niewłaściwe powołanie się na program certyfikacji wyrobu i znak ekologiczny „E” bądź wprowadzające w błąd wykorzystanie certyfikatów, JCW określa działania korygujące, a w razie ich nie przeprowadzenia zawiesza lub cofa certyfikację wraz z opublikowaniem informacji o naruszeniu zasad certyfikacji; a gdy to niezbędne – podejmuje inne działania prawne.

Rodzaj działania korygującego, które ma być podjęte zależy od rodzaju niewłaściwego wykorzystywania certyfikatu i/lub znaku zgodności i konsekwencji tego stosowania.

2.15. Zawieszenie ważności certyfikacji

Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadku:

- stwierdzenia podczas nadzoru lub w inny sposób niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi, które mają taki charakter, że nie jest konieczne natychmiastowe cofnięcie certyfikacji,
- stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania certyfikatu i znaku ekologicznego „E”, np. wprowadzająca w błąd publikacja lub reklama,
- innego naruszenia programu certyfikacji wyrobu lub procedur JCW,
- uniemożliwienia przez klienta przeprowadzenia badań wyrobu i/lub inspekcji oraz auditu w nadzorze,
- niewykonania przez klienta działań korygujących,

- niewywiązywania się klienta ze zobowiązań określonych w umowie, w tym zobowiązań finansowych wobec JCW,
- wniosku klienta,
- porozumienia między JCW a klientem w przypadku przerwania produkcji lub z innych powodów.

W przypadku stwierdzonych u posiadacza certyfikatu niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi JCW zawiadamia listem poleconym/e-mailem z potwierdzeniem odczytu o zawieszeniu certyfikacji oraz określa działania potrzebne do zakończenia zawieszenia i jej przywrócenia wraz z terminem, w którym powinny być one spełnione. Czas zawieszenia nie może być dłuższy niż sześć miesięcy. Po tym terminie, w przypadku jeżeli przyczyna zawieszenia nie zostanie usunięta, zezwolenie na stosowanie certyfikatu i znaku ekologicznego „E” zostaje cofnięte. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek klienta, czas zawieszenia może zostać wydłużony.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik GC podejmuje decyzję o kontynuowaniu certyfikacji pod warunkami określonymi przez JCW (np. zwiększony nadzór lub ograniczenie zakresu certyfikacji w celu usunięcia tych odmian, których dotyczy niezgodność).

W okresie zawieszenia posiadacz certyfikatu nie może identyfikować jakiegokolwiek wyrobu jako certyfikowanego, a wyprodukowanego podczas zawieszenia.

Zawieszenie certyfikatu na znak ekologiczny „E” wyrobu podstawowego pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych dla tego certyfikatu aneksów.

2.16. Ograniczenie zakresu certyfikacji

Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w przypadku, gdy wyrób nie spełnia jakiegoś wymagania, odmiana/wersja wyrobu nie spełnia określonych wymagań, bądź na wniosek klienta.

Ograniczenie zakresu certyfikacji wiąże się z wydaniem aneksu do umowy oraz wydaniem nowego certyfikatu, bądź aneksu do certyfikatu.

JCW ograniczając zakres certyfikacji zachowuje termin jej ważności.

JCW po ograniczeniu zakresu certyfikacji weryfikuje dane, w celu aktualizacji, w posiadanych dokumentach certyfikacyjnych oraz w wykazie certyfikowanych wyrobów.

2.17. Cofnięcie certyfikacji

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku:

- niespełnienia przez posiadacza certyfikatu w ustalonym terminie postawionych przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby warunków przywrócenia ważności zawieszanej certyfikacji, chyba że zmiana terminu została uzgodniona z JCW,
- niespełnienia przez wyrób wymagań potwierdzonych certyfikatem,
- dużej niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi stwierdzonej podczas nadzoru,
- niewykonania przez klienta zobowiązań finansowych,
- zaprzestania produkcji wyrobu lub zaprzestania działalności klienta,
- niezapewnienia zgodności z nowymi wymaganiami certyfikacyjnymi, jeśli np. kryteria techniczne lub zasady zostały zmienione,
- rezygnacji klienta z certyfikacji,
- stwierdzenia celowego nadużycia przez klienta uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu i znaku ekologicznego „E”,
- innych naruszeń warunków umowy.

Po cofnięciu certyfikacji Jednostka Certyfikująca Wyroby rozwiązuje z klientem umowę oraz zobowiązuje go do zaprzestania wykorzystywania wszelkich materiałów reklamowych zawierających jakiegokolwiek powołanie się na tę certyfikację, a także może zażądać zwrotu wszelkich dokumentów certyfikacyjnych.

O cofnięciu certyfikatu JCW powiadamia klienta listem poleconym/e-mailem z potwierdzeniem odczytu. Certyfikat raz cofnięty nie może być przywrócony. W trakcie ponownego ubiegania się klienta o certyfikat, po jego cofnięciu, JCW przeprowadza ponownie pełny proces certyfikacji.

Cofnięcie certyfikatu na wyrób podstawowy pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych dla tego certyfikatu aneksów.

2.18. Zakończenie certyfikacji

Zakończenie certyfikacji następuje z chwilą upływu terminu ważności certyfikatu lub na wniosek klienta.

2.19. Działania po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu lub wznowieniu certyfikacji

Po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu certyfikacji posiadacz certyfikatu:

- nie powinien powoływać się na certyfikację i znak ekologiczny „E”,
- powinien zaprzestać stosowania wszelkich działań reklamowych, które mogą sugerować, że ma certyfikat na określone w nim wyroby,
- powinien zwrócić, na żądanie JCW, wydane certyfikaty,
- ma zakaz sprzedaży i nakaz wycofania z rynku wyrobów oznaczonych znakiem ekologicznym „E”, dla których zawieszono lub którym cofnięto certyfikat, jeśli na produkcie lub towarzyszących mu materiałach informacyjno-reklamowych są jakiegokolwiek powołania na uprzednio posiadany certyfikat,
- ma obowiązek poinformowania swoich klientów o zawieszeniu, cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji.

Po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu lub wznowieniu certyfikacji po jej zawieszeniu JCW weryfikuje dane, w celu aktualizacji, i wprowadza zmiany w formalnych dokumentach certyfikacyjnych oraz w wykazie certyfikowanych wyrobów.

2.20. Rozszerzanie zakresu certyfikacji

W okresie ważności certyfikatu, na wniosek klienta, JCW może rozszerzyć zakres certyfikacji o dodatkowe odmiany/wersje certyfikowanego wyrobu, jeżeli nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wyspecyfikowane wymagania dla wyrobu, który jest już certyfikowany. W takim przypadku JCW nie przeprowadza oceny procesu produkcji i elementów systemu zarządzania jakością, może jednak wymagać wykonania badań dodatkowych odmian/wersji wyrobu.

Klient zgłaszając do JCW propozycje rozszerzenia wypełnia formularz „Wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu” oraz dostarcza:

- opis odmiany/wersji wyrobu,
- „Protokół pobrania próbki”, jeśli ma zastosowanie,
- sprawozdanie z badań, jeśli wymagane,
- „Oświadczenie o nieobecności niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych w wyrobie” dla zgłaszanej odmiany/wersji wyrobu,
- „Oświadczenie o zawartości w wyrobie pierwiastków i ich związków” dla zgłaszanej odmiany/wersji wyrobu.

Pozytywny wynik przeglądu dokumentacji jest podstawą rozszerzenia zakresu certyfikacji.

Rozszerzenie zakresu certyfikacji wiąże się ze sporządzeniem aneksu do umowy oraz wydaniem nowego certyfikatu zgodności, bądź aneksu do certyfikatu. Aneks ten zachowuje termin ważności certyfikatu zgodności.

2.21. Ponowna ocena

Ponowną ocenę przeprowadza się przy przedłużeniu ważności certyfikacji, które może nastąpić na pisemny wniosek posiadacza certyfikatu, złożony nie później niż jeden miesiąc przed upływem terminu ważności certyfikacji.

Przy ponownej ocenie są stosowane takie same procedury oceny zgodności jak przy udzielaniu certyfikacji po raz pierwszy z jednym wyjątkiem, a mianowicie nie przeprowadza się wstępnej inspekcji i/lub auditu u dostawcy. Informacje uzyskane w okresie nadzoru nad certyfikowanym wyrobem i pozytywny wynik nadzoru są wykorzystywane przy przedłużeniu okresu ważności certyfikacji. W procesie ponownej oceny dopuszcza się uznawanie wyników badań wykonanych dla celów procesu certyfikacji.

Okres ważności certyfikacji jest przedłużony na kolejne trzy lata. JCW zawiera z klientem nową umowę i wydaje nowy certyfikat zgodności.

W sytuacjach nadzwyczajnych (np. wprowadzenia stanu pandemii) uniemożliwiających przeprowadzenie badań wyrobu dopuszcza się przesunięcie terminu ponownej oceny, łącznie, o 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że nie nastąpiły żadne zmiany konstrukcyjne i/lub zmiany parametrów wyrobu i/lub inne zmiany w wyrobie. Jeżeli przesunięta ponowna ocena nie będzie mogła zostać przeprowadzona przed upływem przesuniętego terminu, certyfikacja zostanie zawieszona.

2.22. Zmiany mające wpływ na certyfikację

Jeżeli niniejszy program certyfikacji wyrobów zostanie zmieniony poprzez wprowadzenie nowych lub zmienionych wymagań, które mają wpływ na udzieloną certyfikację, to JCW powiadamia pisemnie klientów i określa termin wprowadzenia zmian w celu umożliwienia klientom podjęcia koniecznych działań.

Jeżeli posiadacz certyfikatu zawiadomi Jednostkę Certyfikującą Wyroby w wyznaczonym terminie, że nie jest zainteresowany dalszym utrzymaniem certyfikacji, JCW cofa wydany certyfikat zgodności.

W przypadku nowelizacji dokumentu odniesienia, dotychczasowy certyfikat może – na życzenie klienta – pozostać bez zmian do końca jego ważności.

2.23. Skargi i odwołania

Klienci JCW mają prawo do wniesienia skarg na każdym etapie postępowania w procesie certyfikacji lub złożenia odwołania od decyzji Kierownika GC.

Skargi należy kierować do Kierownika GC, a odwołania do Dyrektora Centrum Farb i Tworzyw.

JCW gwarantuje swoim klientom obiektywność w rozpatrywaniu składanych przez nich skarg lub odwołań.

Sposób postępowania w przypadku wniesienia skargi lub złożenia odwołania został określony w Procedurze P-10 dostępnej do wglądu, na życzenie klienta, w Certyfikacji Wyrobów i Normalizacji. O wyniku załatwienia skargi/odwołania JCW powiadamia zainteresowanego klienta pisemnie.

2.24. Wykaz certyfikowanych wyrobów

JCW prowadzi „Wykaz certyfikowanych wyrobów”, który jest udostępniany na życzenie zainteresowanych stron. W uzasadnionych przypadkach JCW może ograniczyć udostępnienie informacji o certyfikowanym wyrobie jedynie do podania ważności danej certyfikacji.

3. Bezstronność i poufność procesu certyfikacji

Jednostka Certyfikująca Wyroby Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działa jako niezależna strona trzecia, zgodnie z przyjętą Polityką Jakości i Deklaracją Bezstronności, kładąc szczególny nacisk na zachowanie bezstronności procesów oceny wyrobów objętych niniejszym programem certyfikacji oraz równego traktowania wszystkich klientów zarówno pod względem wymagań formalnych, jak i finansowych.

JCW zapewnia na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej poufność informacji uzyskanych w procesie certyfikacji. W przypadkach, gdy JCW jest zobowiązana przez prawo do ujawnienia informacji poufnej to klient lub osoba, której to dotyczy zostaje powiadomiona o przekazaniu tej informacji, o ile nie jest to zabronione przez prawo.

4. Opłaty

Wszystkie opłaty związane z procesem certyfikacji (niezależnie od jego wyniku) ponosi klient na podstawie faktur wystawionych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Opłaty ustala się na podstawie obowiązującego w JCW „Cennika opłat”.

Wysokość opłat za badania laboratoryjne jest ustalana odrębnie, między klientem a laboratorium.

5. Odpowiedzialność prawna

Uzyskany przez klienta certyfikat zgodności na znak ekologiczny „E” nie zwalnia go z odpowiedzialności za wyrób objęty certyfikacją. Jednostka Certyfikująca Wyroby nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmiotowy wyrób oraz za skutki wynikające z użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości.

III Postanowienia końcowe

1. Utrzymanie i doskonalenie programu

Niniejszy program jest nadzorowany zgodnie z obowiązującą w Jednostce Certyfikującej Wyroby procedurą nadzoru nad dokumentami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

2. Udostępnianie programu

Niniejszy program jest dostępny na stronie internetowej Łukasiewicz – IMPiB.

KONIEC