

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Polimerowych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. *o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem: <https://impib.lukasiewicz.gov.pl/>

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Przygotowanie dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 1 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej aktualizacji: 1 kwietnia 2025 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Polimerowych dokonanej na podstawie listy kontrolnej do badania dostępności strony internetowej (wersja 2.2.) udostępnionej na stronie gov.pl w zakładce „Dostępność cyfrowa”.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. *o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych*.

Niezgodności wymieniono poniżej:

- część treści na stronie, w tym ilustracje i multimedia, nie zawiera dostępnych cyfrowo treści alternatywnych;
- część treści na stronie, po powiększeniu do 200% nie jest w pełni widoczna i nie działa poprawnie;
- elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach, przyciski w odtwarzaczu wideo i karuzelach z informacjami nie są możliwe do obsługi tylko przy pomocy klawiatury;
- elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu;
- elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski nawigacji głównej, przyciski okien modalnych i przyciski karuzel z informacjami posiadają dostępne teksty alternatywne w języku innym niż język strony;
- niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą;
- nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność autopodpowiadania odpowiednich wartości;
- formularze w serwisie nie zawierają treści pomagających w poprawnym wypełnieniu pól lub poradeniu sobie z błędami.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Materiałów Polimerowych w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55, na e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl lub nr telefonu: +48 56 650 00 44.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Polimerowych nie zapewnia możliwości korzystania przez osoby kontaktujące się z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wniosek o uzyskanie dostępu alternatywnego lub wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej należy kierować pod e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl lub numer telefonu +48 56 650 00 44. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności w przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesać także do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Do 31 marca 2026 r. strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Polimerowych posiada następujące lokalizacje:

- 1) 87-100 **Toruń**, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55 – **siedziba główna Instytutu** oraz Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych;
- 2) 44-100 **Gliwice**, ul. Chorzowska 50a - **siedziba Centrum Farb i Tworzyw**;
- 3) 05-820 **Piastów**, ul. Harcerska 30 – **siedziba Centrum Elastomerów i Gumy** oraz **Centrum Materiałów Poligraficznych**;
- 4) 87-100 **Toruń**, Sz. Chełmińskiej 30 – budynek wielokondygnacyjny (**Biurowiec**). W budynku tym, poza Portiernią, nie są ulokowane jakiegokolwiek inne komórki organizacyjne Instytutu. Funkcjonują natomiast inne odrębne podmioty publiczne lub gospodarcze.

Siedziba główna Instytutu w Toruniu

Do siedziby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej (MZK). Do głównego budynku prowadzi wejście z parkingu usytuowanego od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Parking i wejście do budynku dostosowane jest do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich i są oznaczone piktogramami. Przy wejściu do budynku znajduje się wideomofon do kontaktu z pracownikiem Sekretariatu.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, poza pomieszczeniami Laboratorium, hal produkcyjnych i pomieszczeniami podlegającymi szczególnej ochronie.

Nie jest możliwa obsługa osoby niesłyszącej z pracownikami Instytutu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Przyjęcie osób mających trudności w poruszaniu się odbywa się na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Nie ma stanowisk obsługi z systemem wzmocnienia słuchu, czyli z tzw. pętlą indukcyjną.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku oznaczonym literą „C”. Z holu prowadzącym od wejścia głównego należy przemieścić się w prawo przez łącznik między budynkiem głównym i budynkiem C, przemieścić się prosto przez cały hol przy Laboratorium i dalej skierować się w prawo do klatki schodowej, a następnie skręcić w lewo w korytarz na parterze.

Siedziba Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach

Do siedziby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej. Główne drzwi wejściowe usytuowane są od strony ulicy Grażyny, do drzwi prowadzą schody (6 stopni). Wejście **nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich** (brak podjazdu i windy). Drzwi wyposażone są w domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem Sekretariatu.

Osoby poruszających się na wózkach inwalidzkich mogą dotrzeć do siedziby od strony parkingu wewnętrznego (zakładowego), na który wjeżdża się od strony ul. Chorzowskiej wjazdem usytuowanym między posesjami nr 50 a 46 tj. budynkiem biurowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Ustługowego **Jantar**, a **Kościółem** rzymskokatolickim pw. Świętej Rodziny, a następnie należy skręcić w lewo zaraz za budynkiem Jantar i wjechać na parking zakładowy (wewnętrzny Instytutu). Drzwi wejściowe znajdują się na końcu parkingu, na parterze i wyposażone są w domofon, umożliwiający kontakt z pracownikiem Sekretariatu. Wjazd do budynku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim możliwy jest tylko i wyłącznie z pomocą Pracownika Instytutu. Zaleca się aby osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością, przed planowaną wizytą anonsowały swoje przybycie nawiązując wcześniej kontakt z pracownikiem Sekretariatu na nr (32) 231 21 81 lub mailowo na adres: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl lub sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, poza pomieszczeniami Laboratorium i pomieszczeniami podlegającymi szczególnej ochronie.

Nie jest możliwa obsługa osoby niesłyszącej z pracownikami Instytutu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Przyjęcie osób mających trudności w poruszaniu się odbywa się na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Nie ma stanowisk obsługi z systemem wzmocnienia słuchu, czyli z tzw. pętlą indukcyjną.

Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość skorzystania z innego rodzaju toalety.

Siedziba Centrum Elastomerów i Gumy oraz Centrum Materiałów Poligraficznych w Piastowie k/Warszawy

Do siedziby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej. Przed wejściem głównym od strony ul. Harcerskiej znajduje się parking. Główne drzwi wejściowe usytuowane są od strony parkingu i są dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Główne drzwi rozsuwają (otwierają) się automatycznie. Po wejściu do holu budynku, po prawej stronie usytuowana jest portiernia, którą obsługuje pracownik agencji ochrony osób i mienia. Pracownik ten obsługuje interesantów lub przekierowuje do właściwego pracownika Instytutu.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, poza pomieszczeniami Laboratorium i pomieszczeniami podlegającymi szczególnej ochronie.

Nie jest możliwa obsługa osoby niesłyszącej z pracownikami Instytutu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Przyjęcie osób mających trudności w poruszaniu się odbywa się na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Nie ma stanowisk obsługi z systemem wzmocnienia słuchu, czyli z tzw. pętlą indukcyjną. Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość skorzystania ze zwykłej toalety.

Biurowiec przy Sz. Chełmińskiej 30 w Toruniu

Do siedziby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej. W budynku tym funkcjonuje Portiernia obsługiwana przez Pracownika Instytutu oraz mają swoje siedziby (lokale) inne zewnętrzne podmioty gospodarcze lub publiczne.

Wejście główne do Biurowca usytuowane jest od strony Szosy Chełmińskiej. Przy budynku jest parking. Od tej strony Szosy Chełmińskiej nie ma możliwości wjazdu na parking, który jest możliwy tylko od ul. Bawarczyków (wjazd na ul. Bawarczyków od ul. Legionów między posesjami oznaczonymi nr 17 a 19/21, na wysokości ul. Młodzieżowej, przy budynku Technikum Budowlanego). Wjazd na parking zabezpieczony jest szlabanem otwieranym dla interesantów przez Pracownika Portierni (na wywołanie telefoniczne – informacja o numerze telefonu jest wywieszona przy szlabanie). Parking posiada oznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Parking i wejście do budynku dostosowane jest do poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich (zbudowany jest podjazd) oraz winda pionowa obsługiwana przez pracownika Portierni, który pomaga takim osobom w przemieszczaniu się taką windą na poziom parteru Biurowca.

Wejście do budynku ma powierzchnię antypoślizgową, a na podejściu i schodach znajdują się wypustki punktowe (tzw. płyty/listwy BRAJL), a poręcze przy schodach mają oznakowania pismem Braille'a.

Na parterze budynku znajduje się Portiernia oraz umieszczone są znaki informacyjne (tablice i znaki informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z urzędzeń, wind i toalet.

Pracownik Portierni udziela informacji oraz, w uzasadnionych przypadkach, może udzielić pomocy w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.

Z poziomu parteru osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może już samodzielnie przemieścić się na dowolne piętro ogólnodostępną windą międzykondygnacyjną.

Winda ta wyposażona jest w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille'a, możliwy jest wjazd na wózek inwalidzkim i komunikację między piętrami, a przyciski umieszczone są na wysokości, umożliwiającej swobodne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Winda wyposażona jest w urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową lub syntezytor mowy.

Na poszczególnych piętrach Biurowca funkcjonują inne podmioty publiczne, które na swoich stronach internetowych publikują informacje dotyczące dostępności architektonicznej na swoim terenie (zajmowanym lokalu).

Do miejsc ogólnodostępnych w budynku (hole, klatki schodowe, winda) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie jest możliwa obsługa osoby niesłyszącej przez pracownika Portierni za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego lub tłumacza – przewodnika, czy też za pomocą systemu wzmocnienia słuchu, czyli z tzw. pętlą indukcyjną.

W budynku **na pierwszy poziom poniżej parteru** znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do toalety tej należy przemieścić się windą międzykondygnacyjną - przycisk w windzie oznaczony jako „ - 1 ”.